

Exterior Wood Cleaner

Účinný čisticí prostředek na dřevo v exteriéru

Exteriérový čistič dřeva je přípravek na čištění všech typů dřeva v exteriéru (dřevěné terasy, ploty, venkovní dveře, přístřešky pro auta, terasy atd.) a kompozitního dřeva. Přípravek odstraňuje šedé zabarvení, zelené usazeniny a nečistoty.

INFORMACE O PRODUKTU

› Specifické vlastnosti

Výhody

- Nové dřevo:
 - Odstraňuje se mastnota, která se přirozeně objevuje v některých druzích dřeva.
 - Póry se otevrou, což zaručuje delší životnost ochranné vrstvy.
- Dřevo dříve ošetřené přípravkem jiné značky:
 - U nasycených výrobků aplikovaných na dřevo déle než rok: Exteriérový čistič dřeva odstraní všechny zbytky předchozího ošetření.
 - Pokud byla použita barva nebo lak, je třeba povrch nejdříve obrousit, odizolovat nebo opískovat. Pozor: Po opískování se spotřeba dokončovacího oleje zvýší.

› Technické vlastnosti

- Fyzikální stav: kapalný
- Barva: průhledná
- Zápach: charakteristický
- pH: 1,3
- Hustota: 0,99 kg/L

› Balení



Bottle 100 ml



Jerrycan 1L



Jerrycan 5L



› Skladování

Výrobek skladujte v suchém prostředí v originálním balení po dobu max 12 měsíců. Chraňte před mrazem. Neskladujte při teplotě vyšší než 30 °C.

APLIKACE

› Návod

KROK 1. Navlhčete povrch vodou. Použijte zahradní hadici.

KROK 2. Použijte neředěný Exterior Wood Cleaner.

KROK 3. Ošetřovanou plochu vydrhněte nylonovým kartáčem, tím dojde k napěnění přípravku. U silně znečištěných povrchů postup opakujte.

KROK 4. Vzniklou pěnu důkladně opláchněte.

KROK 5. Povrch nechte proschnout (cca 30 minut při teplotě 20 °C).

KROK 6. Na suchý povrch aplikujte ochrannou vrstvu oleje RMC Hybrid Wood Protector v požadovaném odstínu.

› Tipy a triky

- Dobrá příprava je zásadní pro zajištění trvalé ochranné povrchové úpravy. Na veškeré nové, zašedlé a dříve ošetřované dřevo musí být vždy použit Exterior Wood Cleaner.
- Tento výrobek je škodlivý pro vodní organismy a má dlouhodobé účinky.
- Při práci používejte ochranné brýle. Výrobek není škodlivý, ale při kontaktu s očima způsobuje podráždění.
- Tento výrobek můžete použít i samostatně, např. k osvěžení zvětralého nábytku po zimě. Zde není nutné žádné další ošetření.

› Spotřeba

Ručně: ± 15 m²/L

* Uvedená spotřeba je pouze orientační. Pro přesný výpočet je doporučeno vyzkoušet na vzorku.

Další informace naleznete na obalu a v bezpečnostním listu.

Kompletní sortiment výrobků na ochranu a barvení dřeva v interiéru a exteriéru najdete na www.rubimonocoat.com

Rubio Monocoat CZ/SK s.r.o.
se sídlem S.K. Neumanna 1316
Pardubice 53002
info@rubimonocoat.cz
+420 737 108 685
+420 733 668 707
<https://facebook.com/rubimonocoatczsk/>
[rubimonocoatczsk/](https://facebook.com/rubimonocoatczsk/)

ODPOVĚDNOST: Je na odpovědnosti uživatele, aby pomocí vlastních testů zjistil, zda je produkt vhodný pro zvolené použití. Společnost Muylle Facon NV nemůže v žádném případě nést odpovědnost za jakékoliv následné škody. Výše uvedené informace mohou podléhat změnám, které budou zveřejněny v aktualizovaných verzích technického listu. Nemůžeme nést odpovědnost za špatné výsledky způsobené příčinami, které nesouvisí s kvalitou produktu. Tyto technické informace byly vypracovány na základě aktuálně dostupných informací a znalostí. Nejnovější technické listy si můžete vyžádat nebo jsou k dispozici na webových stránkách.

Datum TDS: 04/07/2024. Před použitím produktu zkontrolujte bezpečnostní informace.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIUM)

Phone +32 (0) 51 30 80
54 Fax +32 (0) 51 30 99
78 info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com